




TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA - ELEGANTE E NOBILE AI MASSIMI LIVELLI.

NEWEST TECHNOLOGY - ELEGANT & NOBLE AT THE HIGHEST LEVEL.


TECHNOLOGIE DE POINTE - ÉLÉGANTE ET NOBLE À UN SEUL NIVEAU.



opk Aircraft 6

Disegno tecnico
Technical drawing /
Plans et schémas

X die Dicke der oberen oder unteren Platte / X the thickness of the top panel or bottom panel / X l'épaisseur de la plaque supérieure ou inférieure	
Türdicke Door thickness / Épaisseur de porte	≤45-20mm (mit einem Magnet / with one magnet / (A une seule aimant))
Türbreite Door width / Largeur de porte	600-1200mm
Türhöhe Door height / Hauteur de la porte	≤690mm



opk Aircraft 6

Complete Set

Configurazione per 2 ante

Configuration for 2 doors /
Configuration pour 2 portes

Lunghezza guida

(mm)

Up Track

Length /
Longueur
de la rail de
roulement

Larghezza
armadio
(mm)

cabinet
width /
Largeur
d'armoire

Art.-Nr./No./
N° d'art.

	1150 - 1750	1200 - 1800	≤15	600 - 900	≤690	01-011-000-001
	1750 - 2350	1800 - 2400	≤25	900 - 1200	≤690	01-011-000-002

Configurazione per 2 ante

Configuration for 2 doors / Configuration pour 2 portes

Tutto completo

All inclusive!

Tout compris!



Rotaia superiore <i>Upper track / Rail de roulement supérieure</i>		1
Regolatore porta tipo 2-D nuovo <i>New Type 2-D Regulator / Nouveau régulateur de type 2-D</i>		2
Regolatore porta tipo 2-D nuovo (impostazione sinistra-destra) <i>New Type 2-D Regulator (left-right Move) / Nouveau régulateur de type 2-D (Réglage gauche-droite)</i>		2
Telaio <i>Driving Device / Dispositif de conduite</i>		2
Guida <i>Guiding track / Rail de guidage</i>		4