



# opk CRUISER 5

APRE CONCETTI DI SPAZIO COMPLETAMENTE NUOVI.

OPENS UP COMPLETELY NEW ROOM CONCEPTS.

OUVRE LA PORTE AUX CONCEPTS D'AMÉNAGEMENT RÉVOLUTIONNAIRES.



# opk Cruiser 5 w


## Montaggio a pavimento e soffitto scorrevole sotto

*Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /*

Montage au étage au plafond en bas

## Disegno tecnico

*Technical drawing / Plans et schémas*



# opk Cruiser 5 W

## Montaggio a pavimento e soffitto scorrevole sotto

Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /

Montage au étage au plafond en bas



Art.-Nr./No./N° d'art.

|  |  |     |          |       |                   |
|--|--|-----|----------|-------|-------------------|
|  |  | ≤50 | 400~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-102-150 |
|  |  | ≤50 | 620~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-103-150 |

## Configurazione per 2 ante

Configuration for 2 doors / Configuration pour 2 portes



| Art.-Nr./No./N° d'art.                                                                                                                                 |  | 02-051-102-150<br>(x2) | 02-051-103-150<br>(x2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ammortizzatore</b><br>Damper / Amortisseur                                                                                                          |  | 2                      | 4                      |
| <b>Attivatore</b><br>Activator / Activeur                                                                                                              |  | 2                      | 4                      |
| <b>Guida</b><br>Guiding part / Guidage                                                                                                                 |  | 2                      | 0                      |
| <b>Rotaia</b><br>Running part / Train de roulement                                                                                                     |  | 4                      | 4                      |
| <b>Cappuccio</b><br>Cover cap / Cache Capuchon                                                                                                         |  | 4                      | 4                      |
| <b>GB/ST4.2x20 viti a testa svasata a croce</b><br>GB/ST4.2x20 Panhead screw / GB/ST4.2x20 Vis à tête cylindrique                                      |  | 4                      | 8                      |
| <b>GB/ST4.2x16 viti a testa svasata a croce</b><br>GB/ST4.2x16 Panhead screw / GB/ST4.2x16 Vis à tête cylindrique                                      |  | 6                      | 4                      |
| <b>ST4.2x16 viti a testa svasata a croce</b><br>ST4.2x16 Cross recess countersunk head self-drilling screw /<br>ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme |  | 10                     | 12                     |
| <b>SW 2.5mm Imbus</b><br>SW 2.5mm hex key / SW 2.5mm Six pans creux                                                                                    |  | 1                      | 1                      |

# opk Cruiser 5 W

## Montaggio a pavimento e soffitto scorrevole sotto

Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /

Montage au étage au plafond en bas



Art.-Nr./No./N° d'art.

|                                                                                   |                                                                                   |     |          |       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|----------------------------------------|
|  |  | ≤50 | 500~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-102-150<br>1x 02-051-112-351 |
|  |  | ≤50 | 685~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-103-150<br>1x 02-051-113-351 |

## Configurazione per 3 ante

Configuration for 3 doors / Configuration pour 3 portes




| Art.-Nr./No./N° d'art.                                                                                                                              |                                                                                     | 02-051-102-150 (x2) | 02-051-112-351 (x1) | 02-051-103-150 (x2) | 02-051-113-351 (x1) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ammortizzatore</b><br>Damper / Amortisseur                                                                                                       |   | 2                   | 0                   | 4                   | 1                   |
| <b>Attivatore</b><br>Activator / Activateur                                                                                                         |  | 2                   | 0                   | 4                   | 0                   |
| <b>Guida</b><br>Guiding part / Guidage                                                                                                              |  | 2                   | 2                   | 0                   | 0                   |
| <b>Rotaia</b><br>Running part / Train de roulement                                                                                                  |                                                                                     | 4                   | 2                   | 4                   | 2                   |
| <b>Cappuccio</b><br>Cover cap / Cache Capuchon                                                                                                      |  | 4                   | 2                   | 4                   | 2                   |
| <b>Ammortizzatore centrale legno</b><br>Central position damper for wood / Amortisseur à position centrale pour bois                                |                                                                                     | 0                   | 1                   | 0                   | 1                   |
| <b>Attivatore per ammortizzatore centrale</b><br>Activator for Mid-position damper / Activateur pour amortisseur de position médiane                |  | 0                   | 1                   | 0                   | 1                   |
| <b>Protezione anticollisione</b><br>Anti-collision bar / Barre anti-collision                                                                       |  | 0                   | 0                   | 0                   | 1                   |
| <b>GB/ST4.2x20 viti a testa svasata</b><br>GB/ST4.2x20 Panhead screw / GB/ST4.2x20 Vis à tête cylindrique                                           |  | 4                   | 2                   | 8                   | 2                   |
| <b>GB/ST4.2x16 viti a testa svasata</b><br>GB/ST4.2x16 Panhead screw / GB/ST4.2x16 Vis à tête cylindrique                                           |  | 6                   | 4                   | 4                   | 4                   |
| <b>ST4.2x16 viti a testa svasata a croce</b><br>ST4.2x16 Cross recess countersunk head self-drilling screw / ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme |                                                                                     | 10                  | 4                   | 12                  | 5                   |
| <b>SW 2.5mm Imbus</b><br>SW 2.5mm hex key /                                                                                                         |                                                                                     | 1                   | 0                   | 1                   | 0                   |

# opk Cruiser 5 Profile

## Montaggio a pavimento e soffitto scorrevole sotto


*Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /*

*Montage au étage au plafond en bas*



## Disegno tecnico









*Technical drawing / Plans et schémas*



## Porte vetro e alluminio

*Aluminium glass door /*

*Porte vitrée en aluminium*



# opk Cruiser 5 Profile

## Montaggio a pavimento e soffitto scorrevole sotto

Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /

Montage au étage au plafond en bas




Art.-Nr./No./N° d'art.

|  |                        |                   |
|--|------------------------|-------------------|
|  | <br>≤50 500~1500 ≤2800 | 2x 02-051-302-150 |
|  | <br>≤50 750~1500 ≤2800 | 2x 02-051-303-150 |

## Configurazione per 2 ante

Configuration for 2 doors / Configuration pour 2 portes



| Art.-Nr./No./N° d'art.                                                                                    |                         | 02-051-302-150<br>(x2) | 02-051-303-150<br>(x2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ammortizzatore</b><br>Damper / Amortisseur                                                             |                         | 2                      | 4                      |
| <b>Attivatore</b><br>Activator / Activateur                                                               |                         | 2                      | 4                      |
| <b>Guida</b><br>Guiding part / Guidage                                                                    |                         | 2                      | 0                      |
| <b>Rotaia</b><br>Running part / Train de roulement                                                        |                         | 4                      | 4                      |
| <b>Piastra di montaggio</b><br>Mounting plate / Plaque de montage                                         | <br>M4x6<br>M4x6 / M4x6 | 2                      | 4                      |
| <b>Piastra di collegamento inferiore</b><br>Lower connecting plate / Plaque de connexion inférieure       |                         | 4                      | 4                      |
| <b>Piastra di montaggio superiore</b><br>Upper connecting plate / Plaque de connexion supérieure          |                         | 4                      | 4                      |
| <b>Coperchio per vite di collegamento</b><br>Cover for connecting screw / Cache pour vis de connexion     |                         | 8                      | 8                      |
| <b>GB/ST4.2x20 viti a testa svasata</b><br>GB/ST4.2x16 Panhead screw / GB/ST4.2x20 Vis à tête cylindrique |                         | 4                      | 8                      |
| <b>M4x11 viti</b><br>M4x11 screw / M4x11 Vis                                                              |                         | 2                      | 4                      |
| <b>GB/ST6x30 vite esagonale</b><br>GB/ST6.30 hex key screw / GB/ST6.30 vis à tête hexagonale creuse       |                         | 8                      | 8                      |
| <b>SW 2.5mm Imbus</b><br>SW 2.5mm hex key / SW 2.5mm Six pans creux                                       |                         | 1                      | 1                      |

# opk Cruiser 5 Profile

## Montaggio a pavimento e soffitto scorrevole sotto

Floor-Ceiling Mounting Bottom Running /

Montage au étage au plafond en bas



Art.-Nr./No./N° d'art.

|  |  |     |          |       |                                        |
|--|--|-----|----------|-------|----------------------------------------|
|  |  | ≤50 | 500~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-302-150<br>1x 02-051-312-351 |
|  |  | ≤50 | 830~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-303-150<br>1x 02-051-313-351 |

## Configurazione per 3 ante

Configuration for 3 doors / Configuration pour 3 portes







| Art.-Nr./No./N° d'art.                                                                                                                                                |                         | 02-051-302-150 (x2) | 02-051-312-351 (x1) | 02-051-303-150 (x2) | 02-051-313-351 (x1) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ammortizzatore</b><br>Damper / Amortisseur                                                                                                                         |                         | 2                   | 0                   | 4                   | 1                   |
| <b>Attivatore</b><br>Activator / Activateur                                                                                                                           |                         | 2                   | 0                   | 4                   | 0                   |
| <b>Guida</b><br>Guiding part / Guidage                                                                                                                                |                         | 2                   | 2                   | 0                   | 0                   |
| <b>Rotaia</b><br>Running part / Train de roulement                                                                                                                    |                         | 4                   | 2                   | 4                   | 2                   |
| <b>Piastra di montaggio</b><br>Mounting plate / Plaque de montage                                                                                                     | <br>M4x6<br>M4x6 / M4x6 | 2                   | 2                   | 4                   | 4                   |
| <b>Piastra di collegamento inferiore</b><br>Lower connecting plate / Plaque de connexion inférieure                                                                   |                         | 4                   | 2                   | 4                   | 2                   |
| <b>Piastra di montaggio superiore</b><br>Upper connecting plate / Plaque de connexion supérieure                                                                      |                         | 4                   | 2                   | 4                   | 2                   |
| <b>Coperchio per vite di collegamento</b><br>Cover for connecting screw / Cache pour vis de connexion                                                                 |                         | 8                   | 4                   | 8                   | 4                   |
| <b>Ammortizzatore centrale legno/telaio in alluminio</b><br>Central position damper for wood / aluframe/<br>Amortisseur à position centrale pour cadre bois/aluminium |                         | 0                   | 1                   | 0                   | 1                   |
| <b>Attivatore per ammortizzatore centrale</b><br>Activator for Mid-position damper / Activateur pour amortisseur de position médiane                                  |                         | 0                   | 1                   | 0                   | 1                   |
| <b>Protezione anticollisione</b><br>Anti-collision bar / Barre anti-collision                                                                                         |                         | 0                   | 0                   | 0                   | 1                   |
| <b>GB/ST4.2x20 viti a testa svasata</b><br>GB/ST4.2x16 Panhead screw / GB/ST4.2x20 Vis à tête cylindrique                                                             |                         | 4                   | 2                   | 8                   | 2                   |
| <b>M4x11 vite</b><br>M4x11 screw / M4x11 Vis                                                                                                                          |                         | 2                   | 2                   | 4                   | 4                   |
| <b>GB/ST6x30 vite esagonale</b><br>GB/ST6.30 hex key screw / GB/ST6.30 vis à tête hexagonale creuse                                                                   |                         | 8                   | 0                   | 8                   | 0                   |
| <b>SW 2.5mm Imbus</b><br>SW 2.5mm hex key / sw 2.5mm Six pans creux                                                                                                   |                         | 1                   | 0                   | 1                   | 0                   |

# opk Cruiser 5 Profile



## Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

| Descrizione del prodotto<br>Product description / Description du produit                                                                  |                                                                                     | Materiale<br>Material /<br>Matériel                                              | Colore<br>Finish /<br>Couleur      | Lunghezza<br>(mm) Length<br>/ Longueur           | Art.-Nr./No./<br>N° d'art. |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Telaio verticale</b><br>Vertical frame profile /<br>Profilé d'encadrement<br>vertical                                                  |    | <b>Alluminio<br/>anodizzato</b><br>Anodized<br>aluminium<br>Aluminium<br>anodisé | <b>Argento</b><br>Silver Argent    | 2500                                             | 02-058-850-325             |                |
|                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                  |                                    | 3500                                             | 02-058-850-335             |                |
|                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                  | <b>Titania</b><br>Titan Titane     | 2500                                             | 02-058-803-325             |                |
|                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                  |                                    | 3500                                             | 02-058-803-335             |                |
| <b>Telaio superiore e<br/>profilo del gradino</b><br>Upper frame<br>and bar profile /<br>Profilé cadre supérieur<br>et profilé d'échelons |    | <b>Alluminio<br/>anodizzato</b><br>Anodized<br>aluminium<br>Aluminium<br>anodisé | <b>Argento</b><br>Silver Argent    | 2500                                             | 02-058-750-725             |                |
|                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                  |                                    | 3500                                             | 02-058-750-735             |                |
|                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                  | <b>Titania</b><br>Titan Titane     | 2500                                             | 02-058-703-725             |                |
|                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                  |                                    | 3500                                             | 02-058-703-735             |                |
| <b>Telaio orizzontale</b><br>Horizontal frame profile /<br>Profilé d'encadrement<br>horizontal                                            |  | <b>Alluminio<br/>anodizzato</b><br>Anodized<br>aluminium<br>Aluminium<br>anodisé | <b>Argento</b><br>Silver Argent    | 2500                                             | 02-058-750-025             |                |
|                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                  |                                    | 3500                                             | 02-058-750-035             |                |
|                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                  | <b>Titania</b><br>Titan Titane     | 2500                                             | 02-058-703-025             |                |
|                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                  |                                    | 3500                                             | 02-058-703-035             |                |
| <b>Maniglia verticale</b><br>Vertical handle frame /<br>Cadre de poignée<br>verticale profil                                              |  | <b>Alluminio<br/>anodizzato</b><br>Anodized<br>aluminium<br>Aluminium<br>anodisé | <b>Argento</b><br>Silver Argent    | 2500                                             | 02-058-850-625             |                |
|                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                  |                                    | 3500                                             | 02-058-850-635             |                |
|                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                  | <b>Titania</b><br>Titan Titane     | 2500                                             | 02-058-803-625             |                |
|                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                  |                                    | 3500                                             | 02-058-803-635             |                |
| <b>Profilo di fissaggio<br/>in vetro</b><br>Glass rubber /<br>Profilé de maintien verre                                                   |  | <b>Vetro 4-5mm</b><br>Glass 4-5mm /<br>Verre 4-5mm                               | <b>PVC</b><br>Plastic<br>Plastique | <b>Trasparente</b><br>Transparent<br>Transparent | 3500                       | 02-058-103-035 |
| <b>Profilo di fissaggio<br/>in vetro</b><br>Glass rubber /<br>Profilé de maintien verre                                                   |  | <b>Vetro 6-7mm</b><br>Glass 6-7mm /<br>Verre 6-7mm                               | <b>PVC</b><br>Plastic<br>Plastique | <b>Trasparente</b><br>Transparent<br>Transparent | 2500                       | 02-058-106-025 |

# opk Cruiser 5 Profile



## Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

| Descrizione del prodotto<br>Product description / Description du produit       |  | Materiale<br>Material /<br>Matériel                                    | Colore<br>Finish /<br>Couleur   | Lunghezza<br>(mm) Length<br>/ Longueur | Art.-Nr./No./<br>N° d'art. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Guida doppia</b><br>Guiding<br>track double/<br>Rail de guidage, double     |  | <b>Alluminio anodizzato</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé | <b>Argento</b><br>Silver Argent | 2500                                   | 02-057-250-225             |
|                                                                                |  |                                                                        |                                 | 3500                                   | 02-057-250-235             |
|                                                                                |  |                                                                        |                                 | 5800                                   | 02-057-250-258             |
|                                                                                |  | <b>Titanio</b><br>Titan Titane                                         | <b>Titanio</b><br>Titan Titane  | 2500                                   | 02-057-203-225             |
|                                                                                |  |                                                                        |                                 | 3500                                   | 02-057-203-235             |
|                                                                                |  |                                                                        |                                 | 5800                                   | 02-057-203-258             |
| <b>Rotaia doppia</b><br>Running track double /<br>Rail de roulement, double    |  | <b>Alluminio anodizzato</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé | <b>Argento</b><br>Silver Argent | 2500                                   | 02-056-250-225             |
|                                                                                |  |                                                                        |                                 | 3500                                   | 02-056-250-235             |
|                                                                                |  |                                                                        |                                 | 5800                                   | 02-056-250-258             |
|                                                                                |  | <b>Titanio</b><br>Titan Titane                                         | <b>Titanio</b><br>Titan Titane  | 2500                                   | 02-056-203-225             |
|                                                                                |  |                                                                        |                                 | 3500                                   | 02-056-203-235             |
|                                                                                |  |                                                                        |                                 | 5800                                   | 02-056-203-258             |
| <b>Fine corsa rotaia</b><br>Stopper Running track /<br>Butée Rail de roulement |  | <b>Acciaio</b><br>Steel Acier                                          | <b>Argento</b><br>Silver Argent | 1 Stück<br>1 pcs<br>1 pcs              | 02-055-400-009             |

## Accessori per telaio orizzontale

Accessories for horizontal frame profile / Accessoires pour profilé d'encadrement horizontal

## Set di connessioni per il profilo trasversale di riempimento-divisione

Connection set for panel dividing cross profile /

Kit de connexion pour profilé transversal de séparation de panneaux


| Descrizione prodotto<br>Product description / Description du produit                                               |  | Materiale<br>Material /<br>Matériel | Colore<br>Finish /<br>Couleur           | Quantità<br>Quantity /<br>Quantité | Art.-Nr./No./<br>N° d'art. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>GB/ST6x30</b><br><b>Vite esagonale</b><br>GB/ST6.30 hex key screw/<br>GB/ST6.30 vis à tête<br>hexagonale creuse |  | <b>Acciaio</b><br>Steel Acier       | <b>Zincato</b><br>Zinc plated<br>Zingué | 2 pezzi<br>2 piece<br>2 pièces     | 02-051-400-800             |
| <b>Piastra di collegamento</b><br>Connecting plate /<br>Plaque de connexion                                        |  | <b>Acciaio</b><br>Steel Acier       | <b>Zincato</b><br>Zinc plated<br>Zingué | 2 pezzi<br>2 piece<br>2 pièces     |                            |
| <b>Copertura</b><br>Cover / Cache décoratif                                                                        |  | <b>PVC</b><br>Plastic<br>Plastique  | <b>Nero</b><br>Black<br>Noir            | 2 pezzi<br>2 piece<br>2 pièces     |                            |

# opk Cruiser 5 Profile



## Esecuzione e finitura

Type and Finish / Exécution et finition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Guida doppia</b><br/><i>Guiding track double / Rail de guidage, double</i></p> <div>  <p><b>Argento</b><br/><i>Silver / Argent</i></p> </div> <div>  <p><b>Titanio</b><br/><i>Titan / Titane</i></p> </div>                      | <p><b>Rotaia doppia</b><br/><i>Running track double / Rail de roulement double</i></p> <div>  <p><b>Argento</b><br/><i>Silver / Argent</i></p> </div> <div>  <p><b>Titanio</b><br/><i>Titan / Titane</i></p> </div>                        |
| <p><b>Telaio verticale</b><br/><i>Vertical frame profile / Profilé d'encadrement vertical</i></p> <div>  <p><b>Argento</b><br/><i>Silver / Argent</i></p> </div> <div>  <p><b>Titanio</b><br/><i>Titan / Titane</i></p> </div>       | <p><b>Profilo superiore del telaio</b><br/><i>Upper frame profile / Profilé d'encadrement supérieur</i></p> <div>  <p><b>Argento</b><br/><i>Silver / Argent</i></p> </div> <div>  <p><b>Titanio</b><br/><i>Titan / Titane</i></p> </div> |
| <p><b>Maniglia verticale</b><br/><i>Vertical handle frame / Cadre de poignée verticale profil</i></p> <div>  <p><b>Argento</b><br/><i>Silver / Argent</i></p> </div> <div>  <p><b>Titanio</b><br/><i>Titan / Titane</i></p> </div> | <p><b>Telaio orizzontale</b><br/><i>Horizontal frame profile / Profilé d'encadrement horizontal</i></p> <div>  <p><b>Argento</b><br/><i>Silver / Argent</i></p> </div> <div>  <p><b>Titanio</b><br/><i>Titan / Titane</i></p> </div>   |

# opk Cruiser 5 single parts



## Parti singoli

Single parts / Pièces détachées

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |            | Art.-Nr./No./N° d'art. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
|  <b>Ammortizzatore per telaio in alluminio</b><br><i>Damper aluframe / Amortisseur cadre en aluminium</i>                                                                       |    | 15 kg      | 02-054-003-015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 30 kg      | 02-054-003-030         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 50 kg      | 02-054-003-050         |
|  <b>Ammortizzatore legno</b><br><i>Damper wood / Amortisseur bois</i>                                                                                                           |    | 50 kg      | 02-054-102-050         |
|  <b>Doppio ammortizzatore per telaio in alluminio</b><br><i>Two-way-damper aluframe / Amortisseur deux voies cadre en aluminium</i>                                             |    | 15 kg      | 02-054-010-215         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 30 kg      | 02-054-010-230         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 50 kg      | 02-054-010-250         |
|  <b>Doppio ammortizzatore legno</b><br><i>Two-way-damper wood / Amortisseur deux voies bois</i>                                                                               |  | 15 kg      | 02-054-102-215         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 30 kg      | 02-054-102-230         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 50 kg      | 02-054-102-250         |
| <b>Attivatore legno/telaio in alluminio</b><br><i>Activator wood / aluframe / Activateur cadre en bois / aluminium</i>                                                                                                                                           |   | 15 - 50 kg | 02-054-004-000         |
|  <b>Ammortizzatore centrale legno/telaio in alluminio</b><br><i>Central position damper for wood / aluframe / Amortisseur à position centrale pour cadre bois / aluminium</i> |  | 15 kg      | 02-054-010-015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 30 kg      | 02-054-010-030         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 50 kg      | 02-054-010-050         |
| <b>Attivatore per ammortizzatore centrale per telaio in alluminio</b><br><i>Activator for Mid-position damper / Activateur pour amortisseur de position médiane cadre en aluminium</i>                                                                           |   | 15 - 50 kg | 02-054-004-010         |
| <b>Protezione anticollisione legno/telaio in alluminio</b><br><i>Anti-collision bar wood / aluframe /</i>                                                                                                                                                        |  | 15 - 50 kg | 02-055-009-000         |

# opk Cruiser 5 single parts



## Parti singoli

Single parts / Pièces détachées


|                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |  | Art.-Nr./No./N° d'art. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Guida per telaio in alluminio</b><br><i>Guiding part aluframe /<br/>Guidage cadre en aluminium</i>                                                   |                                      | 15 - 50 kg                                                                          | 02-053-300-000         |
| <b>Guida legno</b><br><i>Guiding part wood /<br/>Guidage en bois</i>                                                                                    |                                      | 15 - 50 kg                                                                          | 02-053-100-000         |
| <b>Rotaia per telaio in alluminio</b><br><i>Running part aluframe /<br/>Train de roulement cadre en aluminium</i>                                       |                                                                                                                       | 15 - 50 kg                                                                          | 02-052-300-000         |
| <b>Rotaia legno</b><br><i>Running part wood /<br/>Train de roulement bois</i>                                                                           |                                    | —                                                                                   | 02-052-100-000         |
| <b>Piastra di montaggio per telaio in alluminio</b><br><i>Mounting plate aluframe /<br/>Plaque de montage cadre en aluminium</i>                        |  <b>M4x6</b><br><i>M4x6 / M4x6</i> | —                                                                                   | 02-055-400-000         |
| <b>Piastra di montaggio</b><br><i>Mounting plate / Plaque de montage</i>                                                                                |                                    | —                                                                                   | 02-071-410-025         |
| <b>Copertura per viti di collegamento</b><br><i>Cover for connecting screw /<br/>Cache pour vis de connexion</i>                                        |                                                                                                                       | —                                                                                   | 02-055-500-009         |
| <b>GB/ST4.2x20 viti a testa svasata</b><br><i>GB/ST4.2x16 Panhead screw /<br/>GB/ST4.2x20 Vis à tête cylindrique</i>                                    |                                    | —                                                                                   | 02-055-900-051         |
| <b>M4x11 vite</b><br><i>M4x11 screw / M4x11 Vis</i>                                                                                                     |                                    | —                                                                                   | 02-055-900-052         |
| <b>GB/ST6x30 vite esagonale</b><br><i>GB/ST6.30 hex key screw /<br/>GB/ST6.30 vis à tête hexagonale creuse</i>                                          |                                    | —                                                                                   | 02-055-900-050         |
| <b>GB/ST4.2x16 Viti a testa svasata</b><br><i>GB/ST4.2x16 Panhead screw /<br/>GB/ST4.2x16 Vis à tête cylindrique</i>                                    |                                    | —                                                                                   | 02-055-900-053         |
| <b>ST4.2x16 Viti a testa svasata</b> <i>ST4.2x16 Cross<br/>recess countersunk head self-drilling screw / ST4.2x16 Vis<br/>fraisée à tête cruciforme</i> |                                                                                                                       | —                                                                                   | 02-055-900-054         |

## opk Cruiser 5

AMMORTIZZATORE CON  
FUNZIONE ANTISGANCIO PER  
ANTE IN ALU E LEGNO DA 400mm

*DAMPER WITH ANTI-JUMP FUNCTION FOR WOOD  
AND FRAME DOORS FOR DOOR WIDTHS  
FROM 400mm*


*AMORTISSEUR À DEUX VOIES AVEC  
FONCTION ANTI-SAUT POUR LES  
PORTES EN BOIS ET À CADRE  
POUR LES LARGEURS DE PORTE  
À PARTIR DE 400mm*



AMMORTIZZATORE CON  
FUNZIONE ANTISGANCIO  
PER ANTE IN ALU E LEGNO  
DA 500mm

*TWO-WAY DAMPER WITH ANTI-JUMP FUNCTION  
FOR WOOD AND FRAME DOORS FOR DOOR  
WIDTHS FROM 500mm*

*AMORTISSEUR À DEUX VOIES AVEC  
FONCTION ANTI-SAUT POUR LES  
PORTES EN BOIS ET À CADRE  
POUR LES LARGEURS DE PORTE  
À PARTIR DE 500mm*



ATTIVATORE PER REGOLAZIONE  
SEMPLICE IN ALTEZZA

*ACTIVATOR WITH HEIGHT ADJUSTMENT  
AND EASY POSITIONING*

*ACTIVATEUR AVEC RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET  
POSITIONNEMENT FACILE*



CARRELLO A CUSCINETTI  
GOMMATI PER UNO  
SCORRIMENTO OTTIMALE PER  
ANTE IN ALLUMINIO E LEGNO

*BALL BEARING CARRIAGES WITH OUTSTANDING  
RUNNING PROPERTIES FOR WOOD  
AND ALUMINUM FRAME DOORS*

*CHARIOTS À ROULEMENT À BILLES AVEC  
PROPRIETES DE COULISSEMENT DES PORTES  
A CADRE BOIS ET ALUMINIUM*

