



LI BATTE TUTTI CON LA SUA GRANDE VARIABILITÀ.
BEATS THEM ALL TO ITS GREAT VARIABILITY.
LE MEILLEUR DE TOUS À SA GRANDE VARIABILITÉ.



opk Ocean 1



Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas

Requisiti del cassone

Cabinet requirements / Spécifications corps

W

Il coperchio e il fondo
dovrebbero essere gli stessi in
profondità.

/

5


B

Requisiti Corpo con profilo maniglia

Cabinet requirements handle / Spécifications corps avec profilé à poignet

Requisiti Corpo con profilo maniglia.


Top panel of the wardrobe should be
parallel and aligned with bottom panel. /
La profondeur du couvercle et du fond
doit être identique.



Requisiti di assemblaggio


Installation requirements / Spécifications montage

Soffitto / Ceiling / Plafond



Unità di posizione

Installation dimensions / Position train de roulement




Anta frontale

Front door / Porte frontale

Anta posteriore

Back door / Porte arrière



posteriore
Back side /
Face arrière

opk Ocean 1



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤80	530~1500	≤2800	01-211-103-002
--	--	-----	----------	-------	----------------

Configurazione per 2 ante

Configuration for 2 doors / Configuration pour 2 portes

Carrelli (anta frontale) <i>Running part (front door)/ Train de roulement (porte frontale)</i>		1 Paar 1 pair 1 paire
Guida (anta frontale) <i>Guiding part (front door)/ Guidage (porte frontale)</i>		1 Paar 1 pair 1 paire
Guida (anta posteriore) <i>Running part (back door)/ Train de roulement (porte arrière)</i>		1 Paar 1 pair 1 paire
Guida (anta posteriore) <i>Guiding part (back door)/ Guidage (porte arrière)</i>		1 Paar 1 pair 1 paire
Ammortizzatore <i>Damper / Amortisseur</i>		4
ST4.2x16 Viti a testa svasata a croce <i>ST4.2x16 Cross recess countersunk head self-drilling screw / ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme</i>		36
SW 4mm Imbus <i>SW 4mm hex key / SW 4mm Six pans creux</i>		1

Accessori

Accessories / Accessoires

Descrizione prodotto <i>Product description / Description du produit</i>		Materiale <i>Material / Matériel</i>	Colore <i>Finish / Couleur</i>	Lunghezza (mm) <i>Length / Longueur</i>	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Gancio anta <i>Door follower for two doors/ Entraîneur de porte ou deux portes</i>		Acciaio e gomma dura <i>Steel & Hard rubber Acier & caoutchouc dur</i>	Titano/ Nero <i>Titan/ Black Titane / Noir</i>	60x20x25mm	01-104-908-000

opk Ocean 1




Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas


Requisiti cassone

Cabinet requirements / Spécifications corps




Requisiti cassone con maniglie

Cabinet requirements handle / Spécifications corps avec profilé à poignet





Requisiti montaggio

Installation requirements / Spécifications montage



P
Installation dimensions / Position train de roulement



opk Ocean 1



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤80	900~1500	≤2800	01-211-103-003
--	--	-----	----------	-------	----------------

Configurazione per 3 porte

Carrello (anta frontale) <i>Running part (front door) / Train de roulement (porte frontale)</i>		1 Paar 1 pair 1 paire
Guida (anta frontale) <i>Guiding part (front door) / Guidage (porte frontale)</i>		1 Paar 1 pair 1 paire
Carrello sinistra (anta posteriore) <i>Running part left (back door) / Train de roulement gauche (porte arrière)</i>		1 Paar 1 pair 1 paire
Carrello destro (anta anteriore) <i>Running part right (back door) / Train de roulement droit (porte arrière)</i>		1 Paar 1 pair 1 paire
Guida (anta posteriore) <i>Guiding part (back door) / Guidage (porte arrière)</i>		2 Paar 2 pair 2 paire
Ammortizzatore <i>Damper / Amortisseur</i>		6
Ammortizzatore centrale per legno <i>Central position damper for wood / Amortisseur à position centrale pour bois</i>		1
ST4.2x16 Viti a testa svasata a croce <i>ST4.2x16 Cross recess countersunk head self-drilling screw / ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme</i>		54
SW 4mm Imbus <i>SW 4mm hex key / SW 4mm Six pans creux</i>		1

Accessori

Accessories / Accessoires

Descrizione prodotto <i>Product description / Description du produit</i>	Materiale <i>Material / Matériel</i>	Colore <i>Finish / Couleur</i>	Lunghezza (mm) <i>Length / Longueur</i>	Art.-Nr./No./N° d'art.
Gancio <i>Door follower for two doors / Entraîneur de porte ou deux portes</i>	 Acciaio e gomma dura <i>Steel & Hard rubber</i> <i>Acier & caoutchouc dur</i>	Titanio/Nero <i>Titan/Black</i> <i>Titane / Noir</i>	60x20x25mm	01-104-908-000

opk Ocean 1



Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Descrizione prodotto Product description / Description du produit		Materiale Material/ Matériel	Colore Finish/ Couleur	Lunghezza (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Binario Running track / Rail de roulement		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2500	01-216-250-225
				3500	01-216-250-235
				5800	01-216-250-258
Guida Guiding track / Rail de guidage		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2500	01-217-250-225
				3500	01-217-250-235
				5800	01-217-250-258
Veletta Decorative profile / Profil décoratif		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argent Silver Argent	1800	01-218-206-018
Maniglia 18mm Straight handle 18mm / Poignée barre 18mm		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Champagne Grey/Champ Gris / Champagne	2500	01-218-A04-325
Profilo 18mm Stabilization handle 18mm / Barre profilée 18mm		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Champagne Grey/Champ Gris / Champagne	2500	01-218-C04-325
Maniglia 18mm Straight handle 18mm / Poignée barre 18mm		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Nero spazzolato Brushed black Noir brossé	2500	01-218-A05-325
			Argento spazzolato Brushed silver Argent brossé	2500	01-218-A07-325
Profilo 18mm Stabilization handle 18mm / Barre profilée 18mm		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Nero spazzolato Brushed black Noir brossé	2500	01-218-C05-325
			Argento spazzolato	2500	01-218-C07-325
Maniglia 18mm Straight handle 18mm / Poignée barre 18mm		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento spazzolato	2500	01-218-B07-325