


opk SAILING 2

L'esperto per soluzioni compatte con poco spazio.
THE EXPERT FOR SPACE-SAVING SOLUTIONS.
L'EXPERT DES SOLUTIONS COMPACTES.





opk Sailing 2



Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas



opk Sailing 2



Senza cerniere

Without hinge / Sans charnière



Art.-Nr./No./N° d'art.

		Il peso dell'anta dipende dalle cerniere Door panel weight depends on hinges / Le poids de la porte dépend du charnière	300~400	≤2400	01-971-000-000
--	--	---	----------------	--------------	-----------------------

Configurazione per 2 ante

Configuration for 2 doors / Configuration pour 2 portes



Barra guida Guiding bar/ Barre de guidage		1
Cerniere in plastica Hinge plastic / Charnière en plastique		4
Dima per forare Drilling pattern / Gabarit de perçage		1

opk Sailing 2




Con cerniere

With hinge / Avec charnière



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤12	300~400	≤2400	01-971-000-001
---	---	-----	---------	-------	----------------

Configurazione per 2 ante

Configuration for 2 doors / Configuration pour 2 portes



Barra di guida Guiding bar/ Barre de guidage		1
Cerniera 165° (ammortizzata) 165° Hinge (damped) / 165° Charnière (amortie)		4
Cerniera in plastica Hinge plastic / Charnière en plastique		4
Dima per forare Drilling pattern / Gabarit de perçage		1