



opk SPACESHIP 80

UN SISTEMA. POSSIBILITA' DI MONTAGGIO INFINITE.
ONE SYSTEM. ALMOST INFINITE POSSIBILITIES OF USE.
UN SYSTÈME. DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION QUASI INFINIES.



Il binario per qualsiasi applicazione
*The right running profile for every application /
Le bon profil de course pour chaque application*

opk Spaceship 80 W

Montaggio a soffitto

Ceiling Mounting /

Montage au plafond





Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas

Dimensioni
profilo

Profile dimensions

Tailles des profil



opk Spaceship 80 W

Montaggio a soffitto

Ceiling Mounting /
Montage au plafond



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-103-200
---	---	-----	------	----------------

Configurazione per una porta

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte





Carrello con doppio ammortizzatore Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur 2 voies		1
Carrello Running part (roller) / Train de roulement		1
Attivatore Activator / Activateur		2
Attacco anta legno Suspension bracket wood / Suspension bois		2
Guida a pavimento con rotella a cuscinetto Floor guide 1 roller wood / Guidage au sol 1 rouleau bois		1
Fine corsa End Stopper / Butée d'extrémité		2
Coperchio guida Cover cap guiding track / Embout rails de guidage		2
Pinna di guida a pavimento Guiding sword floor bottom / Guide épée en bas		1
Accessori legno Accessories wood / Set d'accessoires bois	 x1 x2  x8	1

opk Spaceship 80 W

Set di montaggio per soffitto (incl. Binario e guida)

Ceiling Mounting kit (incl. running and guiding track) /


Montage au plafond kit (incl. rail de roulement et rail de guidage)

Art.-Nr./No./N° d'art.	03-011-102-E20 (2050mm)	Mg/ Qty/Qté
Binario 33mm Running track 33mm / Rail de roulement 33mm		1
Guida legno (1250mm) Guiding track wood (1250mm) / Rail de guidage bois (1250 mm)		1
Configurazione per 1 porta Configuration for 1 door (whole set fittings of 03-011-103-200) / Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords de 03-011-103-200)		1

Tutto incluso!

All inclusive!

Tout compris!



opk Spaceship 80 W Minimal

Montaggio a plafone

Ceiling Mounting /
Montage au plafond



Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas

Dimensioni





Profile dimensions

Tailles des profil



Soluzioni speciali soffitti

(Pag. 100)
Special solution for
suspended ceiling
(Page 100) /
Solution spéciale
de faux-plafond
(Page 100)



opk Spaceship 80 W Minimal Montaggio a plafone

Ceiling Mounting /
Montage au plafond



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-203-200
---	---	-----	------	----------------

Configurazione per 1 porta

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte





Carrello con doppio ammortizzatore <i>Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur 2 voies</i>		1
Carrello <i>Running part (roller) / Train de roulement</i>		1
Attivatore <i>Activator / Activateur</i>		2
Attacco minimal legno <i>Minimal bracket wood / Suspension Minimal bois</i>		2
Guida a pavimento con cuscinetto <i>Floor guide 1 roller wood / Guidage au sol 1 rouleau bois</i>		1
Fine corsa <i>End Stopper / Butée d'extrémité</i>		2
Coperchio guida <i>Cover cap guiding track / Embout rails de guidage</i>		2
Guida a pinna per pavimento <i>Guiding sword floor bottom / Guide épée en bas</i>		1
Set di accessori <i>Accessories wood minimal / Set d'accessoires Minimal bois</i>	 x1 x2 x2 x8	1

opk Spaceship 80 W Minimal

Set montaggio a plafone (incl. Binario e guida) Ceiling

Mounting kit (incl. running and guiding track) /


Montage au plafond kit (incl. rail de roulement et rail de guidage)

Art.-Nr./No./N° d'art.	03-011-202-E20 (2050mm)	Mg/ Qty/Qté
Binario 33mm <i>Running track 33mm / Rail de roulement 33 mm</i>		1
Guida porta legno (1250mm) <i>Guiding track wood (1250mm) / Rail de guidage bois (1250 mm)</i>		1
Configurazione 1 porta <i>Configuration for 1 door (whole set fittings of 03-011-203-200) / Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords de 03-011-203-200)</i>		1

Tutto incluso!

All inclusive!

Tout compris!



opk Spaceship 80 G

Montaggio a plafone

Ceiling Mounting /

Montage au plafond








Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas

Dimensioni

Profile dimensions

Tailles des profil



opk Spaceship 80 G

Montaggio a plafone

Ceiling Mounting /
Montage au plafond



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-303-200
--	--	-----	------	----------------

Configurazione 1 porta

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



Carrello con doppio ammortizzatore <i>Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur</i>		1
Carrello <i>Running part (roller) / Train de roulement</i>		1
Attivatore <i>Activator / Activateur</i>		2
Piastra di serraggio per vetro 8/10mm ESG <i>Glass clamp 8/10mm ESG / Cosse de serrage verre 8/10mm ESG</i>		2
Guida a pavimento con feltrino interno <i>Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris</i>		1
Fine corsa <i>End Stopper / Butée d'extrémité</i>		2
Seta accessori <i>Accessories glass / Set d'accessoires verre</i>		1

opk Spaceship 80 G

Montaggio a plafone e vetro fisso


Ceiling Mounting and fixed glass /

Montage au plafond et verre fixe





Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas

Dimensioni
Profile dimensions
Tailles des profil



A	B	C	D
23mm	20mm	8mm	5mm
25mm	19mm	10mm	4mm



opk Spaceship 80 G

Montaggio a plafone e vetro fisso

Montage au plafond et verre fixe



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-303-200
--	--	-----	------	----------------

Configurazione per 1 porta



Carrello con doppio ammortizzatore <i>Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur</i>		1
Carrello <i>Running part (roller) / Train de roulement</i>		1
Aktivator <i>Activator / Activateur</i>		2
Piatra di serraggio vetro 8/10mm ESG <i>Glass clamp 8/10mm ESG / Cosse de serrage verre 8/10mm ESG</i>		2
Guida da pavimento con feltro <i>Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris</i>		1
Fine corsa <i>End Stopper / Butée d'extrémité</i>		2
Set accessori vetro <i>Accessories glass / Set d'accessoires verre</i>	x1 x1 x2	1








Binari, accessori

Descrizione prodotti <i>Product description / Description du produit</i>	Materiali <i>Material/Matériel</i>	Colori <i>Finish/Couleur</i>	Lungh. (mm) <i>Length/Longueur</i>	Art.-Nr./No./ N° d'art.
opk Startrack vetro fisso profilo <i>opk Startrack fixed glass profile / opk Startrack profil de verre fixe</i>	Alluminio anodizzato <i>Anodized aluminium Aluminium anodisé</i>	Argento <i>Silver Argent</i>	2500	20-0100-002-11
		Nero <i>Black Noir</i>	2500	20-0100-002-13
opk Startrack Coperchio vetro fisso <i>opk Startrack fixed glass End cap / opk Startrack Embout de verre fixe</i>	Plastica <i>Plastic Plastique</i>	Nero <i>Black Noir</i>	8/8, 6mm	20-9001-008-41
			10/10, 76mm	20-9001-010-41
			12/12, 76mm	20-9001-012-41
		Grigio <i>Gray Grise</i>	8/8, 6mm	20-9001-008-47
opk Startrack Fissaggio vetro fisso <i>opk Startrack fixed glass fixation / opk Startrack Fixation du verre fixe</i>	Plastica <i>Plastic Plastique</i>	Nero <i>Black Noir</i>	8/8, 6mm	20-9004-008-41
			10/10, 76mm	20-9004-010-41
			12/12, 76mm	20-9004-012-41

opk Spaceship 80 W/G



Binario, accessorio





Descrizione prodotto Product description / Description du produit		Materiale Material/ Matériel	Colore Finish/ Couleur	Lungh. (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Guida 33mm Running track / Rail de roulement 		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2050	03-016-252-E20
				2500	03-016-252-E25
				3500	03-016-252-E35
				5800	03-016-252-E58
Guida a clip con veletta Running track click in cover / Cache rail de roulement à clipser 		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2050	03-016-252-H20
				2500	03-016-252-H25
				3500	03-016-252-H35
				5800	03-016-252-H58
Coperchio W 67x61 mm Endcap W 67x61 mm / Embout W 67x61mm 		Alluminio Aluminium Aluminium	Argento Silver Argent	1 paio/2 pz 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34C-F00
Coperchio G 81x61 mm Endcap G 81x61 mm / Embout G 81x61mm 		Alluminio Aluminium Aluminium	Argento Silver Argent	1 Paio/2 pz 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34C-F01
Connessione guide Connecting bracket / Connecteur de rails 		Alluminio Aluminium Aluminium	Grezzo Raw Brut	100	03-015-000-400
Veletta 65mm Decorative cover / Cache 		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2050	03-016-25A-020
				2500	03-016-25A-025
				3500	03-016-25A-035
				5800	03-016-25A-058
Veletta 79mm Decorative cover / Cache 		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2050	03-016-25B-020
				2500	03-016-25B-025
				3500	03-016-25B-035
				5800	03-016-25B-058

opk Spaceship 80 W/G



Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires


Descrizione prodotti Product description / Description du produit		Materiale Material/ Matériel	Colore Finish/ Couleur	Lungh. (mm) Length / Longueur	Nr. Art./No./ N° d'art.
Supporto veletta Bracket wood cover / Support pour cache bois  		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	60	03-016-25D-000
Guida per legno Guiding track wood / Rail de guidage bois 		Alluminio Aluminium Aluminium	Grezzo Raw Brut	1250	03-017-100-012
				2500	03-017-100-025
Coperchio guida Cover cap guiding track / Embout rail de guidage   		Plastica Plastic Plastique	Nero Black Noir	1 pezzo 1 pcs 1 pcs	03-017-170-000
Veletta fissaggio vetro cover glass clamp / Cache cosse de serrage verre   		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2500	03-016-25D-025
Coperchi per serraggio vetro coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre   		Plastica Plastic Plastique	Argento Silver Argent	2 pezzi 2 piece 2 pièce	03-016-34D-003

opk Spaceship 80

**INNOVATIVO DOPPIO
AMMORTIZZATORE PER
PORTA DA 580 MM**

*INNOVATIVE TWO-WAY DAMPING
FROM 580 MM DOOR WIDTH*


*AMORTISSEUR DEUX VOIES INNOVANT A PARTIR
DE 580 MM DE LARGEUR DE PORTE*



**CUSCINETTI GOMMATI PER
UNO SCORRIMENTO
SILENZIOSO E SPAZZOLA
AUTOPULENTE**

*BALL BEARING MOUNTED ROLLER
WITH INTEGRATED CLEANING BRUSH*

*ROULETTE À ROULEMENT À BILLES POUR UN
ROULEMENT SILENCIEUX, OPTIMAL AVEC BROSSSE
DE NETTOYAGE INTÉGRÉE*



**GUIDA PAVIMENTO CON
CUSCINETTO PER UNO
SCORRIMENTO
CONFORTEVOLE SENZA
VIBRAZIONI**

*BALL BEARING FLOOR GUIDE FOR COMFORTABLE
OPERATION WITHOUT VIBRATIONS*


*GUIDAGE AU SOL À ROULEMENT À BILLES POUR
UNE UTILISATION CONFORTEABLE SANS VIBRATIONS*



**SEMPRE ADATTABILE –
TELAIO O ZOCCOLINI, IL
GIUSTO PROFILO PER OGNI
APPLICAZIONE**

*ALWAYS FITS – FRAME OR SKIRTING BOARD,
FOR EVERY APPLICATION THE RIGHT PROFILE*

*CONVIENT TOUJOURS – CHAMBRANLE OU
PLINTHE, LE BON PROFIL DE COURSE
POUR CHAQUE APPLICATION*




opk SPACESHIP 80 W/G

Pocket

PICCOLE DIMENSIONI. MASSIMI RISULTATI.

SMALL SIZE. MAXIMUM RESULTS.

UNE TAILLE COMPACTE. DES RÉSULTATS REMARQUABLES.








opk Spaceship 80 W

Standard Pocket



Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas

Dimensioni del
profilo
Profile dimensions
Tailles de profil



A	B	C
35mm	10mm	55mm
40mm	7.5mm	55mm
45mm	7.5mm	60mm



opk Spaceship 80 W

Standard Pocket



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-803-200
--	--	-----	------	----------------

Configurazione per 1 anta

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



Guida con doppio ammortizzatore <i>Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur 2 voies</i>		1
Rotaia <i>Running part (roller) / Train de roulement</i>		1
Attivatore lungo <i>Activator long / Activateur long</i>		1
Attivatore <i>Activator / Activateur</i>		1
Sospensione legno <i>Suspension bracket wood / Suspension bois</i>		2
Guida al pavimento Pocket legno <i>Floor guide pocket bracket wood / Guide Pocket bois</i>		1
Fine corsa <i>End Stopper / Butée d'extrémité</i>		2
Tappo di chiusura della guida <i>Cover cap guiding track / Embout rails de guidage</i>		1
Führungsschwert unten <i>Guiding sword floor bottom / Guide épée en bas</i>		1
Accessori per Pocket legno <i>Accessories pocket wood / Set d'accessoires Pocket verre Pocket bois</i>	x1 x2 x5 x8	1

opk Spaceship 80 W





Minimal Pocket

Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas

Dimensioni del profilo

Profile dimensions








Soluzione speciale controsoffitto

(pagina 100)

Special solution for suspended ceiling (Page 100) /

Solution spéciale de faux-plafond



opk Spaceship 80 W Minimal Pocket



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-703-200
--	--	-----	------	----------------

Configurazione per 1 anta

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



Guida con doppio ammortizzatore <i>Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur 2 voies</i>		1
Rotaia <i>Running part (roller) / Train de roulement</i>		1
Attivatore lungo <i>Activator long / Activateur long</i>		1
Attivatore <i>Activator / Activateur</i>		1
Sospensione minimale legno <i>Minimal bracket wood / Suspension Minimal bois</i>		1
Sospensione minimale Pocket legno <i>Floor guide pocket wood / Suspension Minimal Pocket bois</i>		1
Guida al pavimento Pocket legno <i>Floor guide pocket bracket wood / Guide Pocket bois</i>		1
Fine corsa <i>End Stopper / Butée d'extrémité</i>		2
Tappo finale della guida <i>Cover cap guiding track / Embout rails de guidage</i>		1
Führungsschwert unten <i>Guiding sword floor bottom / Guide épée en bas</i>		1
Accessori per Pocket legno <i>Accessories pocket wood / Set d'accessoires Pocket bois</i>	x1 x2 x5 x8	1

opk Spaceship 80 W Minimal Pocket

Kit di montaggio (incl. binario di scorrimento e guida)


Mounting kit (incl. running and guiding track) / Kit de montage (rail de roulement et rail de guidage)

Art.-Nr./No./N° d'art.	03-011-702-G17 (1700mm)	03-011-702-G20 (2050mm)	03-011-702-G25 (2500mm)	Mg/ Qty/Qté
Guida di scorrim. e montaggio ganci preassemblati da 33mm <i>Run- and Mounting track premounted hooks / Rail de roulement et de montage, crochets prémontés</i>				1
Binario di guida legno (1250mm) <i>Guiding track wood (1250mm) / Rail de guidage bois (1250 mm)</i>				1
Configurazione per 1 anta <i>Configuration for 1 door (whole set fittings of 03-011-703-200) / Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords de 03-011-703-200)</i>				1

Tutto compreso!

All inclusive!

Tout compris!



opk Spaceship 80 G Pocket










Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas

Dimensioni del profilo

Profile dimensions

Tailles des profil



opk Spaceship 80 G Pocket



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-603-200
--	--	-----	------	----------------

Configurazione per 1 anta

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte




Guida con doppio ammortizzatore <i>Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur 2 voies</i>		1
Rotaia <i>Running part (roller) / Train de roulement</i>		1
Attivatore lungo <i>Activator long / Activateur long</i>		1
Attivatore <i>Activator / Activateur</i>		1
Klemmschuh Glas 8/10mm ESG <i>Glass clamp 8/10mm ESG / Cosse de serrage verre 8/10mm ESG</i>		2
Guida al pavimento Pocket vetro incl. feltro <i>Floor guide pocket glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris</i>		1
Fine corsa <i>End Stopper / Butée d'extrémité</i>		2
Accessori per Pocket vetro <i>Accessories pocket glass / Set d'accessoires Pocket verre</i>	 x1 x1 x2 x3	1

opk Spaceship 80

Push To Open

Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas



opk Spaceship 80

Push To Open



Art.-Nr./No./N° d'art.


		≤80	≥580	03-015-003-003

Configurazione per 1 anta

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



Rotaia con piastra di contatto <i>Single roller with contact plate /</i> <i>Train de roulement avec plaque de contact</i>		1 kit/ 1 set/ 1 set
Pocket Push to Open <i>Pocket Push to Open /</i> <i>Pocket Push to Open</i>		








opk Spaceship 80 W/G Pocket



Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires



Descrizione del prodotto Product description / Description du produit		Materiale Material / Matériel	Colore Finish / Couleur	Lunghezza (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Guida di scorrimento 33mm ganci preassemblati <i>Running track premounted hooks / Rail de roulement crochets prémontés</i>  		Alluminio anodizzato <i>Anodized aluminium Aluminium anodisé</i>	Argento <i>Silver Argent</i>	1700	03-016-252-G17
				2050	03-016-252-G20
				2500	03-016-252-G25
				3000	03-016-252-G30
Guida di montaggio 55x15mm Pocket <i>Mounting track 55x15mm / Rail de montage 55x15mm</i>  		Alluminio <i>Aluminium Aluminium</i>	Grezzo <i>Raw Brut</i>	1700	03-016-252-F17
				2050	03-016-252-F20
				2500	03-016-252-F25
				3000	03-016-252-F30
Guida di montaggio-profilo a U per montaggio a filo soffitto <i>Mounting track - U-profile for installation flush / Rail de montage - profilé en U pour un montage affleuré au plafond</i>  		Alluminio <i>Aluminium Aluminium</i>	Argento <i>Silver Argent</i>	2050	03-018-100-020
				3000	03-018-100-030
Connettore di guida <i>Connecting bracket / Connecteur de rails</i>  		Alluminio <i>Aluminium Aluminium</i>	Grezzo <i>Raw Brut</i>	100	03-015-000-400
Guida legno <i>Guiding track wood / Rail de guidage bois</i>  		Alluminio <i>Aluminium Aluminium</i>	Grezzo <i>Raw Brut</i>	1250	03-017-100-012
				2500	03-017-100-025
Tappo di copertura per guida <i>Cover cap guiding track / Embout rail de guidage</i>   		PVC <i>Plastic Plastique</i>	Nero <i>Black Noir</i>	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-017-170-000

opk Spaceship 80 W/G Pocket



Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Descrizione del prodotto Product description / Description du produit		Materiale Material / Matériel	Colore Finish / Couleur	Lunghezza (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Blende Glasklemmschuh cover glass clamp / Cache cosse de serrage verre 		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2500	03-016-25D-025
			Nero Black Noir	2500	70-016-25D-025
Endkappe Glasklemmschuh coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre 		PVC Plastic Plastique	Argento Silver Argent	2 pezzi 2 piece 2 pièce	03-016-34D-003
			Nero Black Noir	2 pezzi 2 piece 2 pièce	70-016-34D-003

Soluzione speciale per controsoffitto

Special solution for suspended ceiling / Solution spéciale de faux-plafond

Descrizione del prodotto Product description / Description du produit	Materiale Material / Matériel	Colore Finish / Couleur	Lunghezza (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Sospensione minimale legno incl. tappo di copertura con M8x40 vite versione lunga Minimal bracket wood incl. cover cap with M8x40 screw longer version / Suspension Minimal bois inclus Capuchon avec M8x40 vis version longue	Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	M8 x 40 mm	03-012-205-001
Sospensione minimale Pocket legno incl. tappo di copertura con M8x40 vite versione lunga Floor guide pocket wood incl. cover cap with M8x40 screw longer version / Suspension Minimal Pocket bois inclus Capuchon avec M8x40 vis version longue	Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	M8 x 40 mm	03-012-706-001

opk Spaceship 80

BLACK EDITION


Pagina/ Page/ Page 117-



opk SPACESHIP 80

Wall Mounting

LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI DISTANZA DALLA PARETE.
THE RIGHT SOLUTION FOR EVERY DISTANCE FROM THE WALL.
LA BONNE SOLUTION POUR CHAQUE DISTANCE AU MUR.



opk Spaceship 80 W

Montaggio a parete







Wall Mounting /
Montage mural

Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas

Dimensione del
profilo

Profile dimensions
Tailles des profil



opk Spaceship 80 W

Montaggio a parete


Wall Mounting /

Montage mural



Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas



opk Spaceship 80 W

Montaggio a parete

Wall Mounting /

Montage mural



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-103-200
--	--	-----	------	----------------

Configurazione per 1 anta

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



Guida con doppio ammortizzatore Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur 2 voies		1
Rotaia Running part (roller) / Train de roulement		1
Attivatore Activator / Activateur		2
Sospensione legno Suspension bracket wood / Suspension bois		2
Guida al pavimento 1 ruota legno Floor guide 1 roller wood / Guidage au sol 1 rouleau bois		1
Fine corsa End Stopper / Butée d'extrémité		2
Tappo finale di guida Cover cap guiding track / Embout rails de guidage		2
Führungsschwert unten Guiding sword floor bottom / Guide épée en bas		1
Accessori legno Accessories wood / Set d'accessoires bois	x1 x2 x8	1

opk Spaceship 80 W

Kit di montaggio a parete (incl. guida di scorrim. tappo di

copertura) Wall Mounting kit (incl. running, guiding track and Cover cap)/

Kit de montage mural (rail de roulement et de rail de guidage et embout compris)


Art.-Nr./No./N° d'art.	03-011-15A-A20 (2050mm)	03-011-15A-B20 (2050mm)	03-011-15A-C20 (2050mm)	Mg/ Qty/Qté
Endkappe Laufschiene 47/53/59mm Cover cap running track 47/53/59mm / Embout rail de roulement 47/53/59mm	47x65	53x65	59x65	2
Laufschiene 47/53/59mm clip-in Blende Running track 47/53/59mm clip in cover / Rail de roulement 47/53/59mm, cache à clipser	47	53	59	1
Blende 65mm (2050mm) Decorative cover 65mm (2050mm) / Cache 65mm (2050 mm)	65	65	65	1
Führungsschiene Holz (1250mm) Guiding track wood (1250mm) / Rail de guidage bois (1250mm)	1250	1250	1250	1
Configurazione per 1 anta Configuration for 1 door (whole set fittings of 03-011-103-200) / Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords de 03-011-103-200)				1



Tutto incluso!

All inclusive!

Tout compris!





opk Spaceship 80 G

Montaggio a parete







Wall Mounting /
Montage mural

Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas

Dimensione
del profilo

Profile dimensions
Tailles des profil



opk Spaceship 80 G

Montaggio aperete








Wall Mounting /

Montage mural

Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas

BLACK EDITION



opk Spaceship 80 G

Montaggio a parete

Wall Mounting /

Montage mural



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-303-200
--	--	-----	------	----------------

Configurazione per 1 anta

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



Guida con doppio ammortizzatore <i>Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur 2 voies</i>		1
Rotaia <i>Running part (roller) / Train de roulement</i>		1
Attivatore <i>Activator / Activateur</i>		2
Klemmschuh Glas 8/10mm ESG <i>Glass clamp 8/10mm ESG / Cosse de serrage verre 8/10mm ESG</i>		2
Guida al pavimento vetro incl. feltro <i>Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris</i>		1
Fine corsa <i>End Stopper / Butée d'extrémité</i>		2
Accessori vetro <i>Accessories glass / Set d'accessoires verre</i>		1

opk Spaceship 80 G

Kit di montaggio a parete (incl. guida e tappo copertura)

Wall Mounting kit (incl. running track and Cover cap) /

Kit de montage mural (rail de roulement et embout compris)


Tutto incluso!

All inclusive!

Tout compris!



Art.-Nr./No./N° d'art.	03-011-35B-A20 (2050mm)	03-011-35B-B20 (2050mm)	Mg/ Qty/Qté
Coperchi finali 47/53mm <i>Cover cap running track 47/53mm / Embout rail de roulement 47/53mm</i>	47x79	53x79	2
Guida 47/53mm clip-in veletta <i>Running track 47/53mm click in cover / Rail de roulement 47/53mm, cachet à clipser</i>	47	53	1
Veletta 79mm (2050mm) <i>Decorative cover 79mm (2050mm) / Cache 79mm (2050 mm)</i>	79	79	1
Configurazione per 1 anta <i>Configuration for 1 door (whole set fittings of 03-011-303-200) / Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords de 03-011-303-200)</i>			1




Soluzione tradizionale

Per porte sincronizzate meccanicamente tramite cavo

Traditional solution for synchronously running doors with a cable deflection /

Solution traditionnelle pour les portes à mouvement synchrone avec renvoi de câble



La nostra soluzione

Per porte sincronizzate

Our solution for synchronously running doors /

Notre solution pour les portes à mouvement synchrone



Pagina/ Page/ Page 153

opk E-SPACE W Minimal Pocket

- **Sperimentate il comfort del futuro**
Experience the comfort of the future
Découvrez le confort du futur

- **Tempo di installazione molto ridotto grazie**

Plug&Play


Less installation work thanks to Plug & Play

Moins de travail d'installation grâce au Plug & Play

Spina dentro e via

Plug & Play

Branchez & ça marche



- **Risparmiate tempo e denaro durante il montaggio**



Save time and money during assembly

Gagner du temps et de l'argent lors du montage

- **Sincronizzato subito dopo montaggio**

Synchronized immediately with the installation




Synchronisé immédiatement avec l'installation



opk SPACESHIP 80

Synchro W Minimal

PER LE PICCOLE COSE. CON UN GRANDE EFFETTO.
FOR THE LITTLE THINGS. WITH A BIG EFFECT.
POUR LES PETITES CHOSES. AVEC UN GRAND EFFET.











opk Spaceship 80

Synchro W Minimal

Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas



opk Spaceship 80

Synchro W Minimal

Montaggio a plafone

Ceiling Mounting / Montage au plafond



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤50	≥600	03-011-200-001
--	--	-----	------	----------------

Configurazione per 2 ante

Configuration for 2 doors / Configuration pour 2 portes









Guida con doppio ammortizzatore <i>Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur 2 voies</i>		1
Rotaia <i>Running part (roller) / Train de roulement</i>		3
Attivatore <i>Activator / Activateur</i>		2
Sospensione minimale legno <i>Minimal bracket wood / Suspension Minimal bois</i>		2
Guida al pavimento 1 ruota legno <i>Floor guide 1 roller wood / Guidage au sol 1 rouleau bois</i>		2
Rotelle di ritorno <i>Winding roller / Rouleau d'enroulement</i>		2
Placca di sospensione regolabile A <i>Adjustable Hanging Plate A / Plaque de suspension réglable A</i>		1
Placca di sospensione regolabile B <i>Adjustable Hanging Plate B / Plaque de suspension réglable B</i>		1
Cavo in acciaio ricoperto di plastica <i>Steel cable with plastic coating / Câble en acier avec revêtement en plastique</i>	10m	1
Tappo di copertura per guida <i>Cover cap guiding track / Embout rails de guidage</i>		4
Accessori legno Minimal <i>Accessories wood minimal / Set d'accessoires Minimal bois</i>		1

opk Spaceship 80 W/G



Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires








Descrizione prodotto Product description / Description du produit		Materiale Material/ Matériel	Colore Finish/ Couleur	Lung. (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Guida 33mm Running track / Rail de roulement  		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2050	03-016-252-E20
				2500	03-016-252-E25
				3500	03-016-252-E35
				5800	03-016-252-E58
Guida con clip veletta 34mm Running track click in cover / Rail de roulement cache à clipser  		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2050	03-016-252-H20
				2500	03-016-252-H25
				3500	03-016-252-H35
				5800	03-016-252-H58
Guida con clip veletta 37mm Running track click in cover / Rail de roulement cache à clipser  		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2500	03-016-251-D25
Guida con clip veletta 47mm Running track click in cover / Rail de roulement cache à clipser  		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2050	03-016-251-A20
				2500	03-016-251-A25
				3500	03-016-251-A35
				5800	03-016-251-A58
Guida con clip veletta 53mm Running track click in cover / Rail de roulement cache à clipser  		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2050	03-016-251-B20
				2500	03-016-251-B25
				3500	03-016-251-B35
				5800	03-016-251-B58
Guida con clip veletta 59mm Running track click in cover / Rail de roulement cache à clipser 		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2050	03-016-251-C20
				2500	03-016-251-C25
				3500	03-016-251-C35
				5800	03-016-251-C58
Finali 37x79 mm Endcup 37x79 mm / Embout 37x79 mm 		Alluminio Aluminium Aluminium	Grezzo Raw Brut	1 paio/2 pezzi 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-25B-000

opk Spaceship 80 W/G



Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires




Descrizione prodotto Product description / Description du produit		Materiale Material/ Matériel	Colore Finish/ Couleur	Lung. (mm) Length/ Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Veletta 33mm Decorative cover / Cache   		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2500	03-016-25C-025
Tappi finali 33 mm Endcap 33 mm / Embout 33 mm  	 2 Stück/2 pcs/ 2 pcs	Alluminio Aluminium Aluminium	Grezzo Raw Brut	47x33 mm 53x33 mm 59x33 mm	03-016-34D-002 03-016-34D-004 03-016-34D-005
Veletta 65mm Decorative cover / Cache 		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2050 2500 3500 5800	03-016-25A-020 03-016-25A-025 03-016-25A-035 03-016-25A-058
Veletta 79mm Decorative cover / Cache 		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2050 2500 3500 5800	03-016-25B-020 03-016-25B-025 03-016-25B-035 03-016-25B-058
Piastra di serraggio con veletta  		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	2500	03-016-25D-025
Tappo finale di serraggio per vetro  		PVC Plastic Plastique	Argento Silver Argent	2 pezzi 2 pièce 2 pièces	03-016-34D-003

opk Spaceship 80



Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires



Descrizione prodotto Product description / Description du produit		Materiale Material/ Matériel	Colore Finish/ Couleur	Lungh.(mm) Length/ Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Tappi finali per guida 	33x33mm	PVC Plastic Plastique	Argento Silver Argent	1 paia/2 pezzi 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34C-E00
					
Tappi finali per guida Cover cup running track / Embout rail de roulement 	47x65mm	PVC Plastic Plastique	Argento Silver Argent	1 paia/2 pezzi 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34A-A00
					
Tappi finali per guida 	47x79mm	PVC Plastic Plastique	Nero Black Noir	1 paia/2 pezzi 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-30B-A00
			Argento Silver Argent	1 paia/2 pezzi 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34B-A00
Tappi finali per guida Cover cup running track / Embout rail de roulement 	53x65mm	PVC Plastic Plastique	Nero Black Noir	1 paia/2 pezzi 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-30A-B00
			Argento Silver Argent	1 paia/2 pezzi 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34A-B00
Tappi finali per guida Cover cup running track / Embout rail de roulement 	53x79mm	PVC Plastic Plastique	Nero Black Noir	1 paia/2 pezzi 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-30B-B00
			Silber Silver Argent	1 paia/2 pezzi 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34B-B00
Tappi finali per guida Cover cup running track / Embout rail de roulement 	59x65mm	PVC Plastic Plastique	Nero Black Noir	1 paia/2 pezzi 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-30A-C00
			Argento Silver Argent	1 paia/2 pezzi 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34A-C00
Guida di connessione Connecting bracket / Connecteur de rails 		Alluminio Aluminium Aluminium	Grezzo Raw Brut	100	03-015-000-400

opk Spaceship 80



Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Descrizione prodotto Product description / Description du produit		Material Material / Matériel	Color Finish / Couleur	Lung. (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Fissaggio veletta legno Bracket wood cover  		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Argento Silver Argent	60	03-016-25D-000
Squadra montaggio parete Wall mounting angle / Angle de montage mural  		Inox Stainless steel Acier inoxydable	Argento Silver Argent	1 set/ 1 set/ 1 set	03-015-000-300
Guida per legno Guiding track wood 		Alluminio Aluminium Aluminium	Grezzo Raw Brut	1250	03-017-100-012
				2500	03-017-100-025
Tappi per guide Cover cap guiding track / Embout rail de guidage  		PVC Plastic Plastique	Nero Black Noir	1 pezzo 1 pcs 1 pcs	03-017-170-000
Guida inferiore  	5x44mm 	PVC Plastic Plastique	Nero Black Noir	1 pezzo 1 pcs 1 pcs	03-013-100-000
Squadra con guida a parete Wall bracket with wooden floor guide / Équerre mural avec guidage au sol bois 		Inox Stainless steel Acier inoxydable	Arg. Silver Argent	1 Set/ 1 set/ 1 set	03-013-101-000
Squadra per montaggio a parete per vetro con feltro Wall bracket with floor guide glass incl. Fleece / Équerre mural avec guidage au sol verre 		Inox Stainless steel Acier inoxydable	Arg. Silver Argent	1 Satz/ 1 set/ 1 set	03-013-301-000







opk Spaceship 80 W/G



Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

BLACK EDITION

Descrizione prodotti Product description / Description du produit		Material Material / Matériel	Color Finish / Couleur	Lung. (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Guida 40mm Running track 40mm / Rail de roulement 40mm   		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Nero Black Noir	2050	03-016-272-I20
				2500	03-016-272-I25
				5800	03-016-272-I58
Guida clip veletta 47mm Running track click in cover / Rail de roulement cache à clipser  		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Nero Black Noir	2500	70-016-251-A25
				3500	70-016-251-A35
Veletta 79mm Decorative cover / Cache 		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Nero Black Noir	2500	70-016-25B-025
				3500	70-016-25B-035
Veletta 33mm Decorative cover / Cache   		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Nero Black Noir	2500	70-016-25C-025
Tappi 47x33 mm Endcup 47x 3 mm / Embout 47x33 mm 		Alluminio Aluminium Aluminium	Nero Black Noir	1 Paio/2 pz. 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	70-016-34D-002

opk Spaceship 80 W/G



Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

BLACK EDITION

Descrizione prodotti Product description / Description du produit		Material Material / Matériel	Color Finish / Couleur	Lung. (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Veletta pinza vetro cover glass clamp  		Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé	Nero Black Noir	2500	70-016-25D-025
Tappi veletta coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre  		PVC Plastic Plastique	Nero Black Noir	2 pz 2 piece 2 pièces	70-016-34D-003
Tappi guida  		PVC Plastic Plastique	Nero Black Noir	1 Paio/2 pz 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-30B-A00

opk Spaceship 80

Guida magnetica

Magnetic Locator / Guidage magnétique


Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires




Descrizione prodotto Product description / Description du produit		Material Material / Matériel	Color Finish / Couleur	Lung. (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Guida magnetica Magnetic Locator / Guidage magnétique Pollicino magnetico Magnetic pin door part / Pièce de porte à goupille magnétique Pollicino magnetico basso		Metallo/ plastica Metal / Plastic Métal / Plastique	Argento /Nero Silver / Black Argent / Noir	1 Satz/ 1 set/ 1 set	03-013-000-000

Istruzioni montaggio porta legno




Montaggio guida magnetica superiore

Install magnetic upper guide / Installer Guidage magnétique en haut



Montaggio guida magnetica inferiore

Install magnetic bottom guide / Installer Guidage magnétique en bas



opk set

Un solo pacco. Tutto incluso

One package. Everything you need inside. / Un seul paquet. Tout ce qu'il faut dedans.





opk Spaceship 80 W

Montaggio a parete (incl. guide e accessori) Wall Mounting kit

(incl. running, guiding track and Cover cap) /

Kit de montage mural (rail de roulement et de rail de guidage et embout compris)

Art.-Nr./No./N° d'art.	03-011-15A-A20 (2050mm)	03-011-15A-B20 (2050mm)	03-011-15A-C20 (2050mm)	Mg/ Qty/Qté
Copercini finali 47/53/59mm	 47x65	 53x65	 59x65	2
Guide 47/53/59mm clip-in veletta Running track 47/53/59mm click in cover / Rail de roulement 47/53/59mm, cache à clipser	 47	 53	 59	1
veletta 65mm (2050mm) Decorative cover 65mm (2050mm) / Cache 65mm (2050 mm)	 65	 65	 65	1
Guida per legno (1250mm) Guiding track wood (1250mm) / Rail de guidage bois (1250mm)	 1250	 1250	 1250	1
Configurazione per 1 porta Configuration for 1 door (whole set fittings of 03-011-103-200) / Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords de 03-011-103-200)				1



opk Spaceship 80 G

Montaggio a parete set (incl. guide e tappi finali)

Wall Mounting kit (incl. running track and Cover cap) /

Kit de montage mural (rail de roulement et embout compris)

Art.-Nr./No./N° d'art.	03-011-35B-A20 (2050mm)	03-011-35B-B20 (2050mm)	Mg/ Qty/Qté
Tappi finali guide 47/53mm Cover cap running track 47/53mm / Embout rail de roulement 47/53mm	 47x79	 53x79	2
Guide 47/53mm clip-in veletta Running track 47/53mm click in cover / Rail de roulement 47/53mm, cachet à clipser	 47	 53	1
Veletta 79mm (2050mm) Decorative cover 79mm (2050mm) / Cache 79mm (2050 mm)	 79	 79	1
Configurazione 1 porta Configuration for 1 door (whole set fittings of 03-011-303-200) / Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords de 03-011-303-200)			1

