


# opk SUBMARINE 9 W

*Il tuttofare davanti e dentro il cassone.*  
*THE ALL-ROUNDER IN FRONT OF AND IN THE BODY.*  
*LE POLYVALENT DEVANT ET DANS LA STRUCTURE.*



# opk Submarine 9 W InSide




## Disegno tecnico

Technical drawing / Plans et schémas

### Senza ammortizzazione


No damping / Sans amortissement



|   | A<br>(16mm) | A<br>(18mm) | A<br>(19mm) |
|---|-------------|-------------|-------------|
| C | 13mm        | 13mm        | 13mm        |
| D | 22mm        | 24mm        | 25mm        |
| E | 6mm         | 6mm         | 6mm         |



### Ammortizzazione entrambi i lati

Both sides damping / Amortissement des deux côtés



|   | A<br>(16mm) | A<br>(18mm) | A<br>(19mm) |
|---|-------------|-------------|-------------|
| C | 16,5mm      | 16,5mm      | 16,5mm      |
| D | 22mm        | 24mm        | 25mm        |
| E | 6mm         | 6mm         | 6mm         |

|   | A<br>(16mm) | A<br>(18mm) | A<br>(19mm) |
|---|-------------|-------------|-------------|
| E | 9mm         | 7mm         | 6mm         |



# opk Submarine 9 W InSide



Art.-Nr./No./N° d'art.

|  |  |     |          |       |                |
|--|--|-----|----------|-------|----------------|
|  |  | ≤50 | 350~1500 | ≤2400 | 01-491-101-100 |
|  |  | ≤15 | 500~1500 | ≤2400 | 01-491-102-115 |
|  |  | ≤30 |          |       | 01-491-102-130 |

## Configurazione per 1 anta

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte








|                                                                                                                                                          |  |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|
| <b>Carrello/ Guida</b><br><i>Running/Guiding part / Train de roulement/guidage</i>                                                                       |  | 4  | 4  |
| <b>Ammortizzatore</b><br><i>Damper / Amortisseur</i>                                                                                                     |  | 0  | 2  |
| <b>Fine corsa</b><br><i>Stopper / Butée</i>                                                                                                              |  | 2  | 0  |
| <b>ST4.2x16 Viti testa svasata a croce</b><br><i>ST4.2x16 Cross recess countersunk head self-drilling screw / ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme</i> |  | 16 | 16 |
| <b>SW 2.5mm Imbus</b><br><i>SW 2.5mm hex key / SW 2.5mm Six pans creux</i>                                                                               |  | 1  | 1  |

# opk Submarine 9 W InSide



## Binari, accessori

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

| Descrizione prodotto<br>Product description / Description du produit                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                   | Materiale<br>Material/<br>Matériel                                                 | Colore<br>Finish/<br>Couleur                        | Lunghezza<br>(mm) Length /<br>Longueur | Art.-Nr./No./<br>N° d'art. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| für variable Türstärken<br>for variable door thickness /<br>pour épaisseurs de portes variables                                                                                | <b>Binario</b><br>Guiding track /<br>Rail de guidage<br>                          |  | <b>Alluminio anodizzato</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé             | <b>Argento</b><br>Silver<br>Argent                  | 2500                                   | 01-497-250-125             |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                     | 3500                                   | 01-497-250-135             |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                     | 5800                                   | 01-497-250-158             |
|                                                                                                                                                                                | <b>Guida</b><br>Running track /<br>Rail de roulement<br>                          |  | <b>Alluminio anodizzato</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé             | <b>Argento</b><br>Silver<br>Argent                  | 2500                                   | 01-496-250-125             |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                     | 3500                                   | 01-496-250-135             |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                     | 5800                                   | 01-496-250-158             |
| für 16-19mm Türstärke<br>for 16-19mm door thickness /<br>pour épaisseur de porte 16-19mm                                                                                       | <b>Doppio binario</b><br>Guiding track double /<br>Rail de guidage double<br>   |                                                                                   | <b>Alluminio anodizzato</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé             | <b>Argento</b><br>Silver<br>Argent                  | 2500                                   | 01-497-250-425             |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                     | 3500                                   | 01-497-250-435             |
|                                                                                                                                                                                | <b>Binario doppio</b><br>Running track double /<br>Rail de roulement double<br> |                                                                                   | <b>Alluminio anodizzato</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé             | <b>Argento</b><br>Silver<br>Argent                  | 2500                                   | 01-496-250-425             |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                     | 3500                                   | 01-496-250-435             |
| für 25mm Türstärke<br>for 25mm door thickness /<br>pour épaisseur de porte 25mm                                                                                                | <b>Binario doppio</b><br>Guiding track double /<br>Rail de guidage double<br>   |                                                                                   | <b>Alluminio anodizzato</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé             | <b>Argento</b><br>Silver<br>Argent                  | 2500                                   | 01-497-250-525             |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                     | 3500                                   | 01-497-250-535             |
|                                                                                                                                                                                | <b>Binario doppio</b><br>Running track double /<br>Rail de roulement double<br> |                                                                                   | <b>Alluminio anodizzato</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé             | <b>Argento</b><br>Silver<br>Argent                  | 2500                                   | 01-496-250-525             |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                     | 3500                                   | 01-496-250-535             |
| <b>Gancio</b><br>Door follower for two doors /<br>Entraîneur de porte<br>ou deux portes<br> |                                                                                                                                                                    |                                                                                   | <b>Acciaio e gomma dura</b><br>Steel &<br>Hard rubber<br>Acier &<br>caoutchouc dur | <b>Titanio/Nero</b><br>Titan/Black<br>Titane / Noir | 60x20x25mm                             | 01-104-908-000             |