

**CAIMI EXPORT**

**LUXURY HARDWARE**

# AZIENDA

## QUALITA' ED ESPERIENZA

---



La nostra azienda è stata fondata nel 1964.

Nei primi anni della nostra attività ci siamo dedicati alla progettazione e produzione di componenti in alluminio in esclusiva per alcune delle più rinomate aziende nel settore mondo dell'arredamento.

La stretta collaborazione con gli attori importanti del settore e la continua spinta nel trovare soluzioni originali alle esigenze del cliente ci hanno permesso di acquisire competenze distintive in progettazione, sviluppo e industrializzazione di componenti unici.

Oggi siamo in grado di offrire una vasta gamma di prodotti brevettati e progettati per rendere esclusivi armadi guardaroba, soggiorni, cucine, bagni e mobili per ufficio.

Cerchiamo soluzioni per garantire prodotti innovativi ed unici; questo è l'unico modo in cui possiamo migliorare ciò che offriamo ai nostri clienti e proporre sistemi che utilizzano l'alluminio in modo innovativo.

### CAIMI Srl

sede legale: Via Villafranca, 4/23  
60122 Ancona (AN) – IT

sede produttiva: Via San Primo, 25  
Lurago d'Erba (CO) – IT

sede amministrativa: Via Provinciale, 31  
22060 Novedrate (CO) – IT

Cod. Fiscale e P.IVA 08485910965

Cap. Sociale: 15.000,00 int. vers.

R.E.A. Ancona: AN-214329

Telefono: +39 031 3510111

Fax: +39 031 3510410

eMail: [infocaimi@caimiexport.it](mailto:infocaimi@caimiexport.it)

PEC: [caimisrl@pec.it](mailto:caimisrl@pec.it)

**CAIMIEXPORT**  
**LUXURY HARDWARE**



**CAIMIEXPORT**

**LUXURY HARDWARE**

### Versione standard

### Descrizione prodotto

- Materiale: acciaio
- Spessore profilo 1.0 x 1.0 x 1.2mm
- Altezza profilo 45mm
- Alta capacita di carico 35kg
- Estensione completa per un'ottima accessibilità
- Scorrimento eccellente con sfere calibrate
- Ampia gamma di lunghezza da 250mm a 900mm
- Fissaggio al cassetto con viti autofilettanti
- Dispositivo di rilascio del profilo cassetto
- Trattamento superficiale: zincato e nero



### Finitura Zincata


Codice	Descrizione
345F250CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 250mm ZINCATO
345F300CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 300mm ZINCATO
345F350CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 350mm ZINCATO
345F400CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 400mm ZINCATO
345F450CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 450mm ZINCATO
345F500CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 500mm ZINCATO
345F550CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 550mm ZINCATO
345F600CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 600mm ZINCATO
345F650CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 650mm ZINCATO
345F700CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 700mm ZINCATO
345F750CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 750mm ZINCATO
345F800CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 800mm ZINCATO
345F850CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 850mm ZINCATO
345F900CZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 900mm ZINCATO

### Finitura Nera


Codice	Descrizione
345F250CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 250mm NERO
345F300CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 300mm NERO
345F350CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 350mm NERO
345F400CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 400mm NERO
345F450CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 450mm NERO
345F500CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 500mm NERO
345F550CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 550mm NERO
345F600CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 600mm NERO
345F650CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 650mm NERO
345F700CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 700mm NERO
345F700CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 750mm NERO
345F700CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 800mm NERO
345F700CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 850mm NERO
345F700CB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 900mm NERO






### Specifiche tecniche



### PROFILO FISSO



### PROFILO CASSETTO




# Sfera guida telescopica

# CAIMEXPORT

LUXURY HARDWARE

## Versione ammortizzata



## Descrizione prodotto

- Materiale: acciaio
- Spessore profili 1.0 x 1.0 x 1.2mm
- Altezza profilo 45mm
- Alta capacita di carico 25kg
- Sistema di chiusura ammortizzata
- Scorrimento eccellente con sfere in acciaio calibrate
- Ampia gamma di lunghezza da 250mm a 900mm
- Fissaggio al cassetto con viti autofilettanti
- Dispositivo di rilascio del profilo cassetto
- Trattamento superficiale: zincato e nero

## Finitura Zincata

Codice	Descrizione
345F250SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 250mm AMMORTIZZATA
345F300SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 300mm AMMORTIZZATA
345F350SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 350mm AMMORTIZZATA
345F400SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 400mm AMMORTIZZATA
345F450SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 450mm AMMORTIZZATA
345F500SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 500mm AMMORTIZZATA
345F550SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 550mm AMMORTIZZATA
345F600SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 600mm AMMORTIZZATA
345F650SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 650mm AMMORTIZZATA
345F700SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 700mm AMMORTIZZATA
345F700SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 750mm AMMORTIZZATA
345F700SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 800mm AMMORTIZZATA
345F700SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 850mm AMMORTIZZATA
345F700SZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 900mm AMMORTIZZATA

## Finitura Nera

Codice	Descrizione
345F250SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 250mm AMMORTIZZATA
345F300SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 300mm AMMORTIZZATA
345F350SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 350mm AMMORTIZZATA
345F400SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 400mm AMMORTIZZATA
345F450SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 450mm AMMORTIZZATA
345F500SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 500mm AMMORTIZZATA
345F550SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 550mm AMMORTIZZATA
345F600SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 600mm AMMORTIZZATA
345F650SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 650mm AMMORTIZZATA
345F700SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 700mm AMMORTIZZATA
345F700SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 750mm AMMORTIZZATA
345F700SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 800mm AMMORTIZZATA
345F700SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 850mm AMMORTIZZATA
345F700SB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 900mm AMMORTIZZATA






# Sfera guida telescopica


# CAIMEXPORT

## LUXURY HARDWARE

Specifiche tecniche







## PROFILO FISSO



# Sfera guida telescopica

## PROFILO CASSETTO



# Sfera guida telescopica

# CAIMIEXPORT

## LUXURY HARDWARE

### Versione push open

### Descrizione prodotto



- Materiale: acciaio
- Spessore profilo 1.0 x 1.0 x 1.2mm
- Altezza profilo 45mm
- Alta capacità di carico 25kg
- Sistema di apertura a pressione per un'ottima accessibilità
- Scorrimento eccellente con sfere in acciaio calibrate
- Ampia gamma di lunghezza da 250mm a 900mm
- Fissaggio al cassetto con viti autofilettanti
- Dispositivo di rilascio del profilo cassetto
- Trattamento superficiale: zincato e nero elettrolitico

### Finitura Zincata

Codice	Descrizione
345F250PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 250mm PUSH OPEN
345F300PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 300mm PUSH OPEN
345F350PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 350mm PUSH OPEN
345F400PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 400mm PUSH OPEN
345F450PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 450mm PUSH OPEN
345F500PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 500mm PUSH OPEN
345F550PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 550mm PUSH OPEN
345F600PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 600mm PUSH OPEN
345F650PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 650mm PUSH OPEN
345F700PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 700mm PUSH OPEN
345F700PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 750mm PUSH OPEN
345F700PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 800mm PUSH OPEN
345F700PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 850mm PUSH OPEN
345F700PZ	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 900mm PUSH OPEN

### Finitura Nera

Codice	Descrizione
345F250PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 250mm PUSH OPEN
345F300PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 300mm PUSH OPEN
345F350PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 350mm PUSH OPEN
345F400PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 400mm PUSH OPEN
345F450PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 450mm PUSH OPEN
345F500PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 500mm PUSH OPEN
345F550PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 550mm PUSH OPEN
345F600PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 600mm PUSH OPEN
345F650PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 650mm PUSH OPEN
345F700PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 700mm PUSH OPEN
345F700PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 750mm PUSH OPEN
345F700PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 800mm PUSH OPEN
345F700PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 850mm PUSH OPEN
345F700PB	GUIDA H45 ESTRAZ. TOT. 900mm PUSH OPEN





# Sfera guida telescopica


# CAIMIEXPORT

LUXURY HARDWARE




## Specifiche tecniche



## PROFILO FISSO



## PROFILO CASSETTO



# Sfera Pesante guida telescopica alte portate **CAIMIEXPORT**

LUXURY HARDWARE

## Versione standard



## Descrizione prodotto

- Materiale: acciaio
- Spessore profilo 2.0 x 2.0 x 2.0mm
- Altezza profilo 53mm
- Alta capacità di carico 60kg
- Estensione completa per un'ottima accessibilità
- Scorrimento eccellente con sfere calibrate
- Ampia gamma di lunghezza da 250mm a 1200mm
- Fissaggio al cassetto con viti autofilettanti
- Dispositivo di rilascio del profilo cassetto
- Trattamento superficiale: zincato e nero

## Finitura Zincata


Codice	Descrizione
353F250CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 250mm ZINCATO
353F300CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 300mm ZINCATO
353F350CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 350mm ZINCATO
353F400CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 400mm ZINCATO
353F450CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 450mm ZINCATO
353F500CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 500mm ZINCATO
353F550CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 550mm ZINCATO
353F600CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 600mm ZINCATO
353F650CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 650mm ZINCATO
353F700CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 700mm ZINCATO
353F750CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 750mm ZINCATO
353F800CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 800mm ZINCATO
353F850CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 850mm ZINCATO
353F900CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 900mm ZINCATO
353F900CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 950mm ZINCATO
353F900CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1000mm ZINCATO
353F900CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1050mm ZINCATO
353F900CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1100mm ZINCATO
353F900CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1150mm ZINCATO
353F900CZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1200mm ZINCATO

## Finitura Nera


Codice	Descrizione
353F250CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 250mm NERO
353F300CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 300mm NERO
353F350CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 350mm NERO
353F400CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 400mm NERO
353F450CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 450mm NERO
353F500CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 500mm NERO
353F550CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 550mm NERO
353F600CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 600mm NERO
353F650CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 650mm NERO
353F700CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 700mm NERO
353F700CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 750mm NERO
353F700CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 800mm NERO
353F700CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 850mm NERO
353F700CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 900mm NERO
353F700CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 950mm NERO
353F700CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1000mm NERO
353F700CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1050mm NERO
353F700CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1100mm NERO
353F700CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1150mm NERO
353F700CB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1200mm NERO






Specifiche tecniche



## PROFILO FISSO



## PROFILO CASSETTO



## Versione ammortizzata



## Descrizione prodotto

- Materiale: acciaio
- Spessore profilo 2.0 x 2.0 x 2.0mm
- Altezza profilo 53mm
- Alta capacità di carico 50kg
- Estensione completa per un'ottima accessibilità
- Scorrimento eccellente con sfere calibrate
- Ampia gamma di lunghezza da 250mm a 1200mm
- Fissaggio al cassetto con viti autofilettanti
- Dispositivo di rilascio del profilo cassetto
- Trattamento superficiale: zincato e nero
- Ammortizzatore per una chiusura fluida e silenziosa

## Finitura Zincata



Codice	Descrizione
353F250SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 250mm AMMORT.
353F300SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 300mm AMMORT.
353F350SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 350mm AMMORT.
353F400SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 400mm AMMORT.
353F450SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 450mm AMMORT.
353F500SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 500mm AMMORT.
353F550SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 550mm AMMORT.
353F600SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 600mm AMMORT.
353F650SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 650mm AMMORT.
353F700SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 700mm AMMORT.
353F750SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 750mm AMMORT.
353F800SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 800mm AMMORT.
353F850SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 850mm AMMORT.
353F900SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 900mm AMMORT.
353F900SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 950mm AMMORT.
353F900SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1000mm AMMORT.
353F900SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1050mm AMMORT.
353F900SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1100mm AMMORT.
353F900SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1150mm AMMORT.
353F900SZ	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1200mm AMMORT.

## Finitura Nera


Codice	Descrizione
353F250SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 250mm AMMORT.
353F300SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 300mm AMMORT.
353F350SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 350mm AMMORT.
353F400SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 400mm AMMORT.
353F450SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 450mm AMMORT.
353F500SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 500mm AMMORT.
353F550SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 550mm AMMORT.
353F600SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 600mm AMMORT.
353F650SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 650mm AMMORT.
353F700SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 700mm AMMORT.
353F700SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 750mm AMMORT.
353F700SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 800mm AMMORT.
353F700SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 850mm AMMORT.
353F700SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 900mm AMMORT.
353F700SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 950mm AMMORT.
353F700SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1000mm AMMORT.
353F700SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1050mm AMMORT.
353F700SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1100mm AMMORT.
353F700SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1150mm AMMORT.
353F700SB	GUIDA H53 ESTRAZ. TOT. 1200mm AMMORT.






### Specifiche tecniche



### PROFILO FISSO



## PROFILO CASSETTO



### Dettaglio di imbalaggio e pallettizzazione guida Sfera H45

Lunghezza (mm)	Set./Scat.	Peso Scatola (Kg)	Dim. scatola (cm)	Scat./Piano	n° Piani	Scat./pallet	Peso Pallet (Kg)	Dim. Pallet (cm)
250	10	6	27* 24* 7	18	8	144	944	120* 100* 66
300	10	8	32* 24* 7	15	8	120	944	120* 100* 66
350	10	9	37* 24* 7	13	8	104	954	120* 100* 66
400	10	10	42* 24* 7	10	9	90	944	120* 100* 73
450	10	12	47* 24* 7	10	8	80	944	120* 100* 66
500	10	13	52* 24* 7	9	8	72	944	120* 100* 66
550	10	14	57* 24* 7	8	9	72	1.036	120* 100* 73
600	10	15	62* 24* 7	6	10	60	944	120* 100* 79
650	6	10	67* 16* 7	9	10	90	921	120* 100* 79
700	6	11	72* 16* 7	8	10	80	882	120* 100* 79
750	6	12	77* 16* 7	8	10	80	944	120* 100* 79
800	6	12	82* 16* 7	8	10	80	1.005	120* 100* 79
850	6	13	87* 16* 7	8	9	72	962	120* 100* 73
900	6	14	92* 16* 7	7	10	70	990	120* 100* 79

### Dettaglio di imbalaggio e pallettizzazione guida Sfera Pesante H53

Lunghezza (mm)	Set./Scat.	PesoScatola (Kg)	Dim. scatola (cm)	Scat./Piano	n° Piani	Scat./pallet	Peso pallet (Kg)	Dim. Pallet (cm)
250	10	14	26* 21* 12	18	4	72	994	120* 100* 62
300	10	16	31* 21* 12	17	3	51	848	120* 100* 50
350	10	19	36* 21* 12	13	4	52	1.005	120* 100* 62
400	10	22	41* 21* 12	12	4	48	1.059	120* 100* 62
450	10	24	46* 21* 12	12	3	36	897	120* 100* 50
500	10	27	51* 21* 12	9	4	36	994	120* 100* 62
550	10	30	56* 21* 12	9	4	36	1.091	120* 100* 62
600	10	32	61* 21* 12	6	5	30	994	120* 100* 74
650	6	21	67* 18* 9	7	6	42	907	120* 100* 69
700	6	23	72* 18* 9	7	6	42	975	120* 100* 69
750	6	24	77* 18* 9	7	6	42	1.043	120* 100* 69
800	6	26	82* 18* 9	7	5	35	929	120* 100* 60
850	6	28	87* 18* 9	6	6	36	1.013	120* 100* 69
900	6	29	92* 18* 9	6	6	36	1.072	120* 100* 69
950	6	31	97* 18* 9	6	5	30	945	120* 100* 60
1000	6	32	102* 18* 9	5	6	30	994	120* 100* 69
1050	4	23	106* 17* 7	6	7	42	975	120* 100* 60
1100	4	24	111* 17* 7	6	6	36	877	120* 100* 53
1150	4	25	116* 17* 7	6	6	36	916	120* 100* 53
1200	4	26	121* 17* 7	6	6	36	955	120* 100* 53

# CAIMIEXPORT

## LUXURY HARDWARE



CAIMI Srl  
sede legale: Via Villafranca, 4/23  
60122 Ancona (AN) – IT  
sede produttiva: Via San Primo, 25  
Lurago d'Erba (CO) – IT  
sede amministrativa: Via Provinciale, 31  
22060 Novedrate (CO) – IT

Cod. Fiscale e P.IVA 08485910965  
Cap. Sociale: 15.000,00 int. vers.  
R.E.A. Ancona: AN-214329  
Telefono: +39 031 3510111  
Fax: +39 031 3510410  
eMail: [infocaimi@caimiexport.it](mailto:infocaimi@caimiexport.it)  
PEC: [caimisrl@pec.it](mailto:caimisrl@pec.it)